




■ STRIEBIG ■

SCIE VERTICALE MODÈLE COMPACT PLUS
AUTOMATIQUE 5207-V
DE MARQUE STRIEBIG



COMPACT PLUS AUTOMATIQUE
Capacité de coupe
15'1 X 6'9 X 2 3/8''

DESCRIPTION:

Fabrication Suisse d'une très grande précision.

- *Un cadre de scie autoporteur stable et absolument indéformable.*
- *Un appui (avec **dispositif automatique pneumatique de barrure**) constitué de 15 rouleaux incluant un arrêt pour le panneau.*
- *Un support intermédiaire de 10' avec appuis pour petites et moyennes pièces.*
- *Un levier de commande de scie télescopique.*
- *Un verrouillage de la barre de sciage avec une seule main.*
- *Une aspiration TRK intégrée et très puissante; Norme d'aspiration mg/m³. avec 2 tubes d'aspiration pour un raccordement à un système externe*
- *Moteur 5-1/4 hp, 3-phases avec frein électrique, niveau de bruit de moins de 80dB*
- *Mécanisme de lame inciseuse VSA Scoring unit à courroie avec " lame double" VSA-C*
- *Motorisation de la scie à 4 vitesses d'avance 33,46,59 et 82 pieds/minute.*
- *Sélecteur pour le cycle de la scie (mode coupe et retour à l'aide d'un capteur ou mode coupe et arrêt.*
- *Approbation CSA*

SPÉCIFICATIONS MODÈLE COMPACT PLUS :

- *Poids de la scie 800 Kilos*
- *Capacité de coupe 15'1 x 6'9'' x 2 3/8''*
- *Diamètre de la lame 10''*

BESOIN ÉLECTRIQUE

Choix de voltages pour branchement direct :

3Φ, 208V /20 Amp

Dispositif de coupe répétitive disponible en option.



Butée escamotable et tablette de support central.



Dispositif de rouleaux à la base qui permet en tout temps un appui parfait





*Mécanisme de lame inciseuse VSA
Scoring unit à courroie avec " lame
double" VSA-C.*

